


AG01718901 - TREMOSINE**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO****SCALA: 1:80.000****INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Comuni compresi	Parte o frazione	Codice Istat
Limone sul Garda		17089
Tremosine	Tutte le frazioni	17189

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	16.230	AE	
di cui: domiciliati/residenti	3.075	AE	(fonte dati ARPA, Domiciliati 2013)
fluttuanti	13.155	AE	(fonte dati Cens. ISTAT 2011, dati censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari 2013)
industriali	0	AE	(fonte dati Attività autorizzate dall'UATO Brescia risultanti attive alla data novembre 2015)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☒ esiste ☐ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419

Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it

C.F.: 98162450179

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale	95,01	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali	92,71	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	2,30	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	4,99	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01718901	Tremosine – Largo dei Minatori	18.750	15.048	Nel 2013 N e P	<input type="checkbox"/>

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Carico intercettato (AE)	Carico intercettato (%)
FG01718901	Tremosine – Sermerio	305	1,88
FG01718902	Tremosine - Cadignano	67	0,42

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

MOTIVAZIONE DELLA PRESENZA

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale	4,99	%
di cui : - carico sottoposto a trattamento primario	4,99	%
- carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto	0,00	%
Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale	0,00	%

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Lo schema di collettamento intercomunale non è ancora del tutto completo: vi sono ancora 2 terminali non depurati da dismettere e collettare verso l'impianto.

Per quanto riguarda invece le difficoltà nel funzionamento riscontrate nel 2013, sono da attribuirsi non tanto alle carenze strutturali quanto all'evento emergenziale verificatosi nel 2012 (evento franoso), che ha avuto sia delle ripercussioni dannose sulle infrastrutture, sia aggravando le condizioni della gestione ordinaria dell'impianto. Al momento il ripristino della funzionalità dell'impianto e delle condotte è completato, ma le condizioni precarie dell'ambiente circostante non si sono ancora del tutto risolte.

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Rif. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
IC01718901001	COLLETTAMENTO DEI TERMINALI FOGNARI IN AMBIENTE DELL'AGGLOMERATO (2) VERSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "TREMOSINE - LARGO DEI MINATORI" (DP01718901)	04/12//16	03/08/17	560.000,00 €
ID01718901001	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "TREMOSINE - LARGO DEI MINATORI" (DP01718901)			2.500.000,00 €

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419

Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it

C.F.: 98162450179

IM01700000000	ADEGUAMENTO IMP DI DEPURAZIONE DP01718901 PER ALLACCIAMENTO SERMERIO CADIGNANO	01/01/2017	31/12/2017	18.000,00 €
---------------	---	------------	------------	-------------

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419
Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it
C.F.: 98162450179