

A2A Ciclo Idrico Spa  
via Lamarmora, 230  
25124 - Brescia

**CERTIFICATO DI FINE LAVORI,  
COLLAUDO  
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA**

NUMERO O.E.S. 9600059896  
CAPITOLATO CSA 145 V2 - Asfalti estendimenti ciclo idrico  
[9600059896] - Montirone Ripristino pavimentazione stradale  
VIA VIA ALLENDE S.,  
MONTIRONE  
IMPRESA MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON  
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI  
LAVORI IN DATA 09/11/2018.


CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER  
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO  
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

L'ASSISTENTE  
101226 - BAGLIANI MAURIZIO



IL RESPONSABILE DEI LAVORI

**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**

Franco Baronchelli

PER PRESA VISIONE  
IL DIRETTO SUPERIORE

**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**

Franco Baronchelli

BRESCIA, 28/11/2018.

PER L'IMPRESA:

**LAVORI EDILI - STRADALI  
ACQUEDOTTI E FOGNATURE**  
MORO SNC - di Moro Francesco & C.  
Via Zona Artigianale, 3 - 25020 FIESSE (BS)  
C.F. 022690730171 - P.I. 00697470987  
Tel. 030.9950710 - Fax 030.9950720

IL RESPONSABILE

DESCRIZIONE LAVORO: [9600059896] - Montirone Ripristino pavimentazione stradale						COMUNE: MONTIRONE								
Ordine e nrg: 8600000251						INDIRIZZO: VIA ALLENDE S.								
IMPRESA: MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.						L'ASSISTENTE: 101226 - BAGLIANI MAURIZIO								
IMP. SUBAPPALTATRICE:						DESTINAZIONE CONTABILE: ACI33110C2MT110100AE - MONTIRONE: V.ALLENDE_RINN.								
IMPORTO PREVENTIVO: 7.000,00						GIORNI DI RITARDO: 0								
DATA INIZIO / FINE: 09/11/2018 - 09/11/2018						Codice OD: 3618799								
Data ricevimento contabilità 23/11/2018														
ABBUONO GIORNI N. 0			RITARDO GIORNI N. 0			PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0								
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELLA VERBALE						DEL								
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
001	S.A.L. Scafificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie fino a 20 m2 compresi	20,000				20,000	MQ	20,000	0,54					10,800000
002	Scafificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie oltre i 20 m2 e fino a 500 m2 compresi	480,000				480,000	MQ	480,000	0,28					134,400000
003	Scafificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie oltre i 500 m2 contabilizzazione voce 001 contabilizzazione voce 002	-20,000 -480,000				-20,000 -480,000								
			4,100	11,350		46,535								
			4,100	8,000		32,800								
			4,000	5,050		20,200								
			47,100	4,500		211,950								
			61,200	4,425		270,810								
			5,700	4,800		27,360								
			7,100	5,275		37,453	MQ	147,108	0,20					29,421600
005	Completamento della fresatura attorno ad ogni chiusura (solo per superfici maggiori di 20 m²)	20,000				20,000	N	20,000	1,66					33,200000
011	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie fino a 20 m2 compresi	20,000				20,000	MQ	20,000	0,59					11,800000
012	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie oltre i 20 m2 e fino a 500 m2 compresi	480,000				480,000	MQ	480,000	0,53					254,400000
013	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie oltre 500 m2	147,108				147,108	MQ	147,108	0,44					64,727520
016	Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per striscia continua o intermittenti		6,000 12,450 10,000 125,250 128,000			6,000 12,450 10,000 125,250 128,000								
							M	281,700	0,09					25,353000
017	Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente, per scritte orizzontali; la superficie è determinata dal minimo rettangolo circoscritto alla scritta; nel caso di attraversamenti pedonali zebra, la superficie da contabilizzare è la fascia d'arresto stop		10,000 2,200	1,000 1,700		10,800 3,740	MQ	13,740	0,71					9,755400
038S	Utilizzo di movieri, se specificamente prescritto dal Committente o dall'ente proprietario della strada. Il moviere deve essere munito di paletta segnaletica e/o bandiera e di indumenti ad alta visibilità. Il personale utilizzato come moviere non pu	2,000	4,000			8,000	H	8,000	2,19					17,520000
	movieri													
	--- TOTALE S.A.L. ---													691,377520
	Sommatoria punti senza applicazione sconto							17,520000	12,800000					224,256000

CSA 145 V2 - Asfalti estendimenti ciclo N. OES:9600059896

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 1 Chiuso

Data ricevimento contabilità 23/11/2018

COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
	Sommatoria punti con applicazione sconto							573,857520	8,471040					4 861,170006
	---- TOTALE S.A.L. ----													5 085,43
	---- TOTALE O.E.S. ----													5 085,43
	---- IMPORTO PENALE € ----													0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

li 28/11/2018

L'ASSISTENTE  
101226 - BAGIANI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Franco Baronchelli

PER PRESA IN VISIONE  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
IL DIRETTO SUPERIORE  
Franco Baronchelli

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)