



COMUNE DI VEROLANUOVA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 39

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DN/fa

Prot. 15653
Verolanuova, 29.11.2019

Spett.le
A2A CICLO IDRICO S.P.A.
Via Lamarmora n. 230
25124 BRESCIA

pec: a2a.cicloidrico@pec.a2a.eu

OGGETTO: Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per la posa di nuove condotte fognarie nella Frazione Cadignano di Verolanuova.
Rif A2A 2019-ACI-004994-P del 21.11.2019.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la domanda pervenuta al protocollo comunale al nr. 15227 in data 21.11.2019, dell'Ente in indirizzo tendente ad ottenere l'autorizzazione alla manomissione suolo pubblico del territorio comunale nella Frazione Cadignano, per la posa di nuove condotte fognarie da confluire al depuratore situato nel Comune di San Paolo.

Preso atto del parere favorevole all'attraversamento comunale rilasciato dal Servizio Urbanistica ed Edilizia;

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria effettuata dal Geom Visenda Luigi in qualità di tecnico comunale;

Visti gli atti depositati presso l'ufficio;

AUTORIZZA

Per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, la manomissione suolo pubblico del territorio comunale nella Frazione Cadignano, per la posa di nuove condotte fognarie da confluire al depuratore situato nel Comune di San Paolo, come illustrato nell'elaborato grafico allegato alla richiesta, alle seguenti condizioni:

- 1) Prima di procedere all'inizio dei lavori è tassativo comunicare all'ufficio tecnico comunale, il nominativo della ditta esecutrice dei lavori e la data di inizio degli stessi al fine di effettuare sopralluogo congiunto. (Rif utc@comune.verolanuova.bs.it- ufficio LL.PP 030.9365060) Il Comune si riserva, ai fini della tutela della sicurezza stradale, di prescrivere ulteriori condizioni in loco.
- 2) I manufatti, la sede stradale, gli arredi, servizi ecc manomessi nell'esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinati a regola d'arte e nel più breve tempo possibile;
- 3) Predisposizione segnaletica secondo il Codice della Strada (a carico della Ditta) previ accordi con il Comando di Polizia Locale;
- 4) La sede stradale interessata dallo scavo dovrà essere sottoposta a taglio con macchina tagliapavimento, evitando rotture e mantenendo lo scavo entro la sede stradale oggetto di incisione,
- 5) Il riempimento dello scavo sulla carreggiata, deve essere eseguito con sabbia, ghiaietto, stabilizzato fino a 15 cm. dalla superficie del livello stradale ben bagnato e costipato; **E' ASSOLUTAMENTE VIETATO USARE PER LA CHIUSURA DELLO SCAVO MATERIALE DI RISULTA.**



COMUNE DI VEROLANUOVA

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 39

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DN/fa

- 6) Si dovrà provvedere tassativamente alla rifilatura squadrata e regolare dello scavo mediante taglio con lama o flessibile;
- 7) I pozzetti di ispezione dovranno prevedere chiusini con adeguata capacità di carico di tipo stradale (min. D400), anche se posizionati su piste ciclabili;
- 8) Dopo il riempimento dello scavo di dovrà provvedere al getto di calcestruzzo a q.li 2,00 di mc di cemento tipo 600, oppure bynder rullato, per uno spessore di cm 12 ed a raso della superficie stradale. Il ripristino dello scavo nelle modalità di cui sopra dovrà avvenire obbligatoriamente prima dello smobilizzo della segnaletica e l'apertura al traffico del tratto di strada o marciapiede manomesso ;
- 9) **Ripristino della pavimentazione stradale dovrà avvenire con binder o tappeto Anas e sovrastante tappeto d'usura, per uno spessore di cm. 3 steso e rullato , da eseguirsi per tutta la lunghezza dello scavo e per la larghezza di metà carreggiata previo fresatura, da eseguirsi non oltre mesi quattro dalla scavo .Il Comune si riserva di concordare superfici maggiori o tempi di ripristino minori in relazione alla necessità di garantire una superficie stradale in perfetta sicurezza ;**
- 10) **IL RIPRISTINO DELLO SCAVO, ANCHE SE PROVVISORIO DOVRA' AVVENIRE A REGOLA D'ARTE;**
- 11) **Ove sia presente materiale diverso dal tappeto di usura, il ripristino dovrà essere eseguito a regola d'arte col materiale preesistente;**
- 12) **Il richiedente è responsabile per eventuali danno causati a persone o cose per il periodo decorrente dall'inizio dei lavori di scavo, fino al completo termine degli stessi, intendendo con esso la fresatura finale e stesura di tappeto di cui al punto 9. Dovrà rigorosamente vigilare sui ripristini stradali eseguiti , (in particolare attraversamenti) , al fine di prevenire abbassamenti e cedimenti .**
- 13) La presente autorizzazione non è valida per la parte dell'intervento che interessa la proprietà privata.
- 14) L'occupazione delle aree pubblica deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio polizia urbana (tel.0309365255).
- 15) La stessa è sottoposta ad un canone calcolato dall'ufficio tributi (tel.0309365271).
- 16) Si indica di conseguenza la necessita di prendere contatto con gli uffici preposti per la predisposizione degli atti propedeutici alla suddetta autorizzazione;
- 17) Si richiama la Vs attenzione sulla presenza di interferenze con servizi tecnologici nella zona interessata dalla realizzazione della linea interrata; si prega di contattare a tal fine le società di gestione degli stessi (Server sede Verolanuova – fognatura-gasdotta 030/9365073, A2A sede Pontevico – acquedotto 030/3553876, Telecom sede Brescia 030/2998554) le quali, per il tramite dei tecnici di zona, potranno fornire puntuali informazioni circa i tracciati di sviluppo e le caratteristiche dei sottoservizi di competenza.
- 18) Il Comune declina sin d'ora ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'inosservanza delle comunicazioni di cui al punto precedente riguardanti le interferenze con i sottoservizi indicati.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Cadenazzi Simone

