

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 del 21/07/2022

OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO SITO IN COMUNE DI CALCINATO-PROPONENTE ACQUE BRESCIANE SRL - PROGETTO DEFINITIVO ESPRESSIONE PARERE

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventuno** del mese di **Luglio**, alle ore **20:30**, presso questa sede **Municipale**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, in adunanza **ordinaria**.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

| N. | COGNOME E NOME | PRESENTE | ASSENTE |
|----|----------------------------|----------|---------|
| 1 | MAESTRI NICOLETTA | sì | no |
| 2 | BERTAGNA ALBERTO | sì | no |
| 3 | PONZONI VIVIANA | sì | no |
| 4 | CINQUETTI MIRCO | no | sì |
| 5 | BROCCA LARA | sì | no |
| 6 | SAVOLDI GIACOMO | sì | no |
| 7 | VOLTOLINI DENISE | sì | no |
| 8 | BERTA NADIA | sì | no |
| 9 | BICELLI MARA | sì | no |
| 10 | TOSONI MAURO | sì | no |
| 11 | BERTOLETTI GABRIELE | sì | no |
| 12 | RAZA CLAUDIO | sì | no |
| 13 | CORSINI VINCENZA | sì | no |
| 14 | MORATTI FRESCHI ALESSANDRO | sì | no |
| 15 | PENNATI ANNAMARIA | sì | no |
| 16 | MAFFAZIOLI LAURA | sì | no |
| 17 | GOBBETTO VANIA | sì | no |

Totale presenti 16 Totale assenti 1

E' presente l'Assessore esterno alla Sicurezza **sig. Vergano Stefano**.

Assiste Il Segretario Generale **sig. Dott. Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la sig.ra **Maestri Nicoletta** nella sua qualità di **Sindaco**, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO SITO IN COMUNE DI CALCINATO-PROPONENTE ACQUE BRESCIANE SRL - PROGETTO DEFINITIVO ESPRESSIONE PARERE

Il Sindaco-Presidente dà lettura dell'oggetto al punto n. 04) all'ordine del giorno "PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO SITO IN COMUNE DI CALCINATO-PROPONENTE ACQUE BRESCIANE SRL - PROGETTO DEFINITIVO ESPRESSIONE PARERE", e cede la parola all'Arch. Mara Bonomelli, Responsabile dell'Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio, per relazionare in merito;

Relaziona quindi l'Arch. Mara Bonomelli, così come risulta nel testo dell'intervento depositato su supporto informatico della segreteria in formato file audio/video - *art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*;

Il Sindaco-Presidente apre il dibattito.

Interviene il Consigliere:

- Moratti Freschi Alessandro Consigliere Comunale Lista "Calcinato In-Patto 2.0", il quale dà lettura delle osservazioni del proprio gruppo consiliare sulla proposta di deliberazione in oggetto e le deposita agli atti

(testo dell'intervento depositato su supporto informatico della segreteria in formato file audio/video - *art. 60 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale*);

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI :

- la legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. (di seguito L 241/1990);
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., sezione terza, titolo secondo ed in particolare le disposizioni dell'art. 158 – bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante", (di seguito D Lgs 152/2006);
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – "Codice degli Appalti";
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. – "Testo Unico della Sicurezza" Indagini preliminari all'avvio della progettazione;
- il Regolamento Regionale. n.7/2017 e s.m.i. – "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)";
- la L.R. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 29/2014;
- il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo

52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.”

VISTO il Regolamento per la Disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Omogeneo della Provincia di Brescia;

RICHIAMATA integralmente la D.G.C. n. 119 del 17.12.2021 avente ad oggetto “progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco sito in comune di Calcinato-proponente Acque Bresciane Srl - Valutazione Progetto Definitivo e osservazioni alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A.” con la quale oltre alle osservazioni alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., si esprimeva *parere favorevole di massima in merito alla variante allo strumento urbanistico vigente (PGT), nei confronti dell'iniziativa avente ad oggetto “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco” costituente in Comune di Calcinato* precisando al contempo *che i necessari ed ulteriori pareri di competenza, siano essi amministrativi piuttosto che tecnici, saranno espressi all'interno delle conferenze dei servizi di cui all'art. 158bis del D.Lgs 152/2006 all'uopo convocate;*

ATTESO CHE:

- 1) con propria nota del 27.05.2022 l'**AOO Ufficio d'Ambito di Brescia** (ns prot. n.10601/2022 del 27.05.2022), avente ad oggetto “Trasmissione documenti attinenti al Programma degli Interventi della società Acque Bresciane S.r.l. e richiesta di parere definitivo di competenza per il progetto Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco”, comunicava che:
 - con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 1/2021 di “Approvazione dello schema regolatorio e predisposizione della tariffa per il periodo 2020-2023 ai sensi della Deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR”, nella parte relativa al gestore Acque Bresciane S.r.l., è definito il cronoprogramma dell'opera di ampliamento dell'impianto di depurazione di Calcinatello;
 - a breve verrà depositata istanza di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 158-bis del D. Lgs 152/2006, e l'Ufficio scrivente è Ente titolato all'approvazione e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
 - l'intervento, volto alla risoluzione delle contestazioni comunitarie per l'inadeguatezza dell'impianto stesso (Causa 668/19 di cui alla sentenza di condanna del 6 ottobre 2021) è tra i lavori considerati prioritari per l'Ambito di Brescia.
 - per tale intervento verrà proposto al Ministero della Transizione Economica per richiedere un finanziamento nell'ambito dell'Investimento 4.4 Investimenti “fognatura e depurazione”, Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Con la stessa si invitava inoltre l'Amministrazione Comunale ad esprimere in via definitiva il proprio parere e il nulla osta complessivo circa la realizzazione dell'opera in modo che lo scrivente Ufficio possa senza indugi completare il suo procedimento e approvare il progetto definitivo.

RICORDATO che il progetto dell'opera ha ottenuto dalla Provincia di Brescia Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, con atto dirigenziale n. 664/2022 del 10.03.2022 (ns prot. 5702 del 22.03.2022), provvedimento di NON ASSOGGETTABILITÀ alla VIA, a seguito del quale Acque Bresciane ha condiviso con ARPA Regione Lombardia un piano di monitoraggio degli odori ottenendone parere favorevole e concludendo di fatto l'analisi progettuale da parte degli Enti e soggetti interessati;

VISTO il progetto definitivo di “*Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco (BS)*” ai fini dell'approvazione con dichiarazione di pubblica utilità, trasmesso dal proponente Acque Bresciane srl con propria nota all'AOO Ufficio d'Ambito di Brescia e al comune di Calcinato, ns prot. n. 10964 del 06.06.2022 e successiva integrazione prot. n. 12732 del 30.06.2022 (identificato come P.E: OO.PP. 1/2022), nota con cui il gestore precisava che:

- è stato acquisito il ***parere favorevole di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale*** (VIA) rilasciato con atto dirigenziale n. 664 del 10/03/2022 dalla Provincia di Brescia. In ottemperanza alla prescrizione 2.a “*entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento il proponente deve trasmettere a questa autorità competente e ad ARPA Lombardia, che ne concorda i contenuti, uno specifico piano di monitoraggio ambientale (P.M.A.) per la tematica riguardante gli impatti odorigeni*” è stato acquisito il parere di ARPA LOMBARDIA - Dipartimento di Brescia con nota del 28/04/2022 con prot. n. 0067848.
Il Piano di Monitoraggio revisionato è stato successivamente trasmesso alla Provincia di Brescia con comunicazione del 06/05/2022 e prot. n. 0041236;
- come indicato nell'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi relativa al progetto di fattibilità economico – finanziaria il progetto definitivo è stato redatto in conformità alle indicazioni formalizzate dagli Enti e soggetti invitati alla Conferenza di Servizi ed in particolare della Provincia di Brescia in merito al rischio alluvioni. La relazione di verifica è stata inviata agli Enti coinvolti ovvero AIPO, Comune di Calcinato ed Ufficio d'Ambito in data 18/02/2022 con prot. n. 0017603;
- in data 29/12/2021 con prot. n. 0116637 è stato richiesto il ***parere alla Soprintendenza archeologica*** con trasmissione della relazione di “Valutazione del rischio archeologico” redatta dalla dott.ssa Ivana Venturini. In data 24/02/2022 con prot. n. 0019427 la Soprintendenza ha comunicato quanto segue: “la documentazione prodotta risulta esaustiva e adeguata [...] Pertanto, al fine di valutare l'impatto delle opere in progetto anche su strutture o depositi di interesse archeologico e per evitare rallentamenti dei lavori o modifiche sostanziali di progetto in corso d'opera, si richiede che nelle zone in cui sono previsti scavi e movimento terra siano e seguiti accertamenti preventivi”. L'archeologo incaricato da Acque Bresciane ha concordato tempestivamente con la Soprintendenza un piano di scavi che verrà eseguito presumibilmente dopo la stagione agricola (Settembre-Ottobre 2022);
- in data 19/11/2021 con prot. del Comune di Calcinato n. 21601 è stata inviata la richiesta di autorizzazione paesaggistica, mentre in data 09/03/2022 con prot. n. 23124 il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti la relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento paesaggistico con indicazione di ***parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto presentato***. Si precisa che le prescrizioni verranno integrate ed ottemperate in fase di stesura del progetto esecutivo.

RILEVATO che in data 05.07.2022 è stato emesso Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004 n° 42 (Autorizzazione Paesaggistica

DATO ATTO che il progetto definitivo relativo ai lavori di “*Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco*”, ns prot. n. 10964 del 06.06.2022 e successiva integrazione prot. n. 12732 del 30.06.2022 (identificato come P.E: OO.PP. 1/2022) predisposto dalla Società Acque Bresciane srl e presentato a firma ing. Sabrina Colli è composto da complessivi n. 62 elaborati sotto elencati:

ELABORATI TECNICI

| Tav | Codice | Titolo |
|------------|---------------|--|
| 1 | D-R.00 | Elenco elaborati |
| 2 | D-R.01 | Relazione illustrativa generale |
| 3 | D-R.02 | Relazione tecnica di progetto e di processo |
| 4 | D-R.03 | Relazione dei calcoli idraulici ed aeraulici |
| 5 | D-R.04 | Relazione sulle interferenze |
| 6 | D-R.05.1 | Relazione geologica e geotecnica |
| 7 | D-R.05.2 | Relazione sismica |
| 8 | D-R.06 | Relazione sulla gestione delle materie |
| 9 | D-R.07 | Relazione preliminare delle strutture |
| 10 | D-R.08 | Studio di inserimento urbanistico |
| 11 | D-R.09 | Relazione paesaggistica |
| 12 | D-R.10 | Studio di fattibilità ambientale: Verifica di assoggettabilità a VIA |
| 13 | D-R.10.1 | Valutazioni relative alla componente ambientale biodiversità |
| 14 | D-R.10.2 | Valutazioni della componente salute pubblica |
| 15 | D-R.11 | Relazione di invarianza idraulica e idrologica |
| 16 | D-R.12.1 | Relazione tecnica di progetto dell'impianto elettrico |
| 17 | D-R.12.2 | Relazione tecnica di calcolo dell'impianto elettrico |
| 18 | D-R.13.1 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere civili |
| 19 | D-R.13.2 | Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici opere elettromeccaniche |
| 20 | D-R.13.3 | Disciplinare descrittivo e prestazionale dell'impianto elettrico |
| 21 | D-R.14 | Computo metrico estimativo |
| 22 | D-R.15 | Elenco prezzi unitari |
| 23 | D-R.16 | Quadro economico di progetto |
| 24 | D-R.17 | Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento |
| 25 | D-R.18 | Cronoprogramma dei lavori |
| 26 | D-R.19 | Valutazione del rischio archeologico |
| 27 | D-R.20 | Disciplinare di gestione provvisoria, avviamento, gestione temporanea, collaudo funzionale e piano di monitoraggio |
| 28 | D-R.21 | Piano di monitoraggio degli odori |
| 29 | D-R.22 | Compatibilità idraulica: relazione di dettaglio |

ELABORATI GRAFICI

TAVOLE GENERALI

| | | |
|----|------------|---|
| 30 | D-T.100.01 | Corografia e inquadramento territoriale |
| 31 | D-T.100.02 | Carta dei vincoli |
| 32 | D-T.100.03 | Rilievo planoaltimetrico |
| 33 | D-T.100.04 | Piano particellare di esproprio |

PLANIMETRIE

| | | |
|----|------------|--|
| 34 | D-T.200.01 | Planimetria generale dello stato di fatto |
| 35 | D-T.200.02 | Planimetria generale dello stato di progetto: Ingombri |

| | | |
|----|-------------------|---|
| 36 | D-T.200.03 | Planimetria generale dello stato di progetto: Piping |
| 37 | D-T.200.04 | Planimetria generale dello stato di progetto: Elettromeccaniche e sistemi di misura |
| 38 | D-T.200.05 | Planimetria generale dello stato di progetto: Demolizioni e nuove realizzazioni |
| 39 | D-T.200.06 | Planimetria generale dello stato di progetto: Sistemazione generale area impianto |
| 40 | D-T.200.07 | Planimetria generale dello stato di progetto: Sistemazione esterna impianto |
| 41 | D-T.200.08 | Planimetrie delle fasi di cantiere |

INTERFERENZE

| | | |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 42 | D-T.300.01 | Planimetria delle interferenze |
|----|-------------------|--------------------------------|

SCHEMI DI FLUSSO E PROFILI

| | | |
|----|--------------------|---|
| 43 | D-T.400.01 | Schema a blocchi: Stato di fatto e stato di progetto |
| 44 | D-T.400.02a | Schema di flusso - P&ID: Stato di fatto |
| 45 | D-T.400.02b | Schema di flusso - P&ID: Stato di progetto |
| 46 | D-T.400.03 | Profilo idraulico: Stato di fatto e stato di progetto |

TAVOLE SINGOLI MANUFATTI DI PROGETTO

| | | |
|----|-------------------|--|
| 47 | D-T.500.01 | Pretrattamenti e sollevamento: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 48 | D-T.500.02 | Processo biologico e dosaggio defosfatante: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 49 | D-T.500.03 | Sedimentazione secondaria e pozzi fanghi e schiume: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 50 | D-T.500.04 | Nuova filtrazione finale e disinfezione con raggi UV: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 51 | D-T.500.05 | Stabilizzazione aerobica dei fanghi: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 52 | D-T.500.06 | Locale disidratazione fanghi e alloggio cassoni scarrabili: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 53 | D-T.500.07 | Locali compressori e quadri elettrici: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 54 | D-T.500.08 | Impianti trattamento aria: Stato di progetto - piante e sezioni |
| 55 | D-T.500.09 | Prospetti di impianto |

ELABORATI GRAFICI IMPIANTO ELETTRICO

| | | |
|----|--------------------|--|
| 56 | D-T.600.01 | Impianto elettrico: Planimetria generale stato di progetto |
| 57 | D-T.600.02 | Impianto elettrico: Schemi elettrici unifilari |
| 58 | D-T.600.03a | Impianto elettrico: Particolari costruttivi (parte_1) |
| 59 | D-T.600.03b | Impianto elettrico: Particolari costruttivi (parte_2) |

OPERE A VERDE

| | | |
|----|--------------------|--|
| 60 | D-T.700.01 | Planimetria di progetto opere a verde di mitigazione |
| 61 | D-T.700.02 | Sezioni di progetto opere a verde di mitigazione |
| 62 | ALL(D-R.09) | ALLEGATI PAESAGGISTICA |

| | |
|---------------|---|
| ALL.01 | Planimetria dello stato di fatto con documentazione fotografica |
| ALL.02 | Prospetti di impianto stato di fatto |
| ALL.03 | Planimetria con inserimento ambientale del progetto |
| ALL.04 | Planimetria stato di progetto con fotomontaggio |
| ALL.05 | Indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione |

RICORDATO CHE:

- il Comune di Calcinato è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal C.C. con Delibera n. 62 del 28/12/12, pubblicato sul B.U.R.L. n. 20 del 15/05/13, modificato con prima variante al Piano di Governo del Territorio approvata dal C.C. con Delibera n.12 del 07/04/14, pubblicata sul B.U.R.L. n. 21 del 21/05/14 e seconda variante al Piano di Governo del Territorio approvata dal C.C. con Delibera n. 24 del 02/04/19, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 26/06/19 e con rettifica agli atti del PGT approvata dal C.C. con Delibera n. 71 del 20/12/19 pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 29/01/2020;

- il vigente PGT ha recepito l'intervento sul depuratore contemplandone l'ampliamento, tuttavia in fase di approfondimento progettuale l'area interessata all'intervento e, conseguentemente, l'area da espropriare necessaria al raggiungimento degli obiettivi di progetto, risulta maggiore rispetto a quanto indicato dalle previsioni di Piano.

È pertanto necessario procedere:

- ad una variante al PGT per l'aumento della superficie SP – Servizio pubblico del Piano dei Servizi in fregio alle aree già individuate a ridosso dell'esistente impianto di depurazione;
- all'adeguamento del Piano per la Protezione Civile che si deve *coordinare* con la variante urbanistica in oggetto, in considerazione della tipologia e rilevanza dell'intervento;
- l'158-bis del D.Lgs 152/2006 'Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante' dispone che:

1. *I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*
2. *L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*
3. *L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.*

RICORDATO INOLTRE CHE:

- il progetto definitivo dovrà essere approvato dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia, quale ente a cui è stata attribuita integralmente la competenza in materia di gestione, manutenzione e sviluppo/rinnovo del Ciclo Idrico Integrato (acquedotto/fognatura e depurazione) ai sensi della L.R. 18/2006 e smi;
- l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Brescia ha, in data 14/10/2019, stipulato con Acque Bresciane S.r.l. la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia con la quale, contestualmente, ai sensi all'art. 13 venivano conferite alla società le funzioni e i poteri di autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 158 bis comma 3 del D.Lgs 152/2006;

- l'art. 16 comma 1 del D.P.R. 327/2001 prevede, tra l'altro, che deve essere depositato presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto definitivo dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire; il tutto finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità e all'esproprio delle aree necessarie;
- in base all'art.143 comma 2 del D.Lgs. 152/2016, il quale stabilisce che “ Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge”, il Comune territorialmente competente diventa proprietario delle aree e titolare delle servitù mentre il gestore, che è concessionario, provvede al pagamento delle indennità;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 – attribuzione dei Consigli – d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale nel testo vigente;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio arch. Mara Bonomelli in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole attestante la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberto Venturelli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. **DI ESPRIMERE** il proprio parere favorevole al progetto definitivo relativo all'intervento di “*Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco*” ns prot. n. 10964 del 06.06.2022 e successiva integrazione prot. n. 12732 del 30.06.2022 (identificato come P.E.: OO.PP. 1/2022) predisposto dalla Società Acque Bresciane srl e presentato a firma ing. Sabrina Colli, composto da complessivi n. 62 elaborati dettagliatamente richiamati in premessa che, sebbene non materialmente allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. **DI DEMANDARE**, per competenza, all'AOO Ufficio d'Ambito di Brescia, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'158-bis del D.Lgs 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante”, che dispone “*I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti (...)*” l'approvazione del Progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
4. **DI DARE ATTO** che la variante urbanistica conseguente all'approvazione da parte dell'AOO Ufficio d'Ambito di Brescia del progetto definitivo relativo all'intervento di “*Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco*” una volta formata, verrà recepita e formalizzata, secondo le direttive

della normativa statale e regionale vigenti in materia, nel PGT contestualmente alla prima variante utile dello strumento urbanistico vigente;

5. **DI PRENDERE ATTO** dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportati nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco – Presidente, vista l'urgenza di dar corso agli atti conseguenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

CON VOTI favorevoli n. 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 16 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maestri Nicoletta

Il Consigliere Anziano
Brocca Lara

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Bertazzoli